



नाम _____ कक्षा _____ रोल नं. _____ मिति _____ प्राप्ताङ्क _____ / ३०

१ मुख्य शब्द

[४]

कोठामा दिइएका उपयुक्त शब्द छानी तलको अनुच्छेदका खाली ठाउँ भर्नुहोस्। कोठाका दुईओटा शब्द प्रयोग हुँदैनन्। प्रत्येक खाली ठाउँको ०.५ अङ्क छ।


Aufbau सिद्धान्त अल्काली धातु आइसोटोप ग्रुप नोबल ग्यास पारमाणविक भार
पारमाणविक सङ्ख्या पिरियड सङ्क्रमण धातु हेलोजन

मेन्डेलिभले तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको _____ को क्रममा मिलाएका थिए। आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई _____ को बढ्दो क्रममा राखिएको छ। तालिकाको ठाडो लहरलाई _____ र तेर्सो लहरलाई _____ भनिन्छ। ग्रुप IA का तत्त्वलाई _____, ग्रुप VIIA का तत्त्वलाई _____ र ग्रुप 0 का तत्त्वलाई _____ भनिन्छ। उपसेलहरूमा इलेक्ट्रोन तिनीहरूको ऊर्जाको बढ्दो क्रममा भरिन्छन्, जसलाई _____ भनिन्छ।

२ चित्रको नामाङ्कन

[४]

चित्रमा उपसेल भरिने क्रम पत्ता लगाउने छड्के नियम देखाइएको छ। १ देखि ८ सम्मका अङ्कको ठाउँमा पर्ने उपसेल लेख्नुहोस्। प्रत्येकको ०.५ अङ्क छ।



- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |
| 7. _____ | 8. _____ |



3 बहुवैकल्पिक प्रश्न

[5]

तलका प्रश्नको सही विकल्प छनोट गर्नुहोस्।

- i. आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको ग्रुप IIA (2) र IIIA (13) का बिचमा रहेका तत्त्वलाई के भनिन्छ? [1]
क. अल्काली धातु ख. सङ्क्रमण धातु
ग. अल्कलाइन अर्थ धातु घ. रेयर अर्थ धातु
- ii. आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा निष्क्रिय ग्यास (inert gas) कुन ग्रुपमा पर्छन्? [1]
क. O (18) ख. IA (1)
ग. VIIB (7) घ. VIIA (17)
- iii. तलकामध्ये सबैभन्दा क्रियाशील अधातु कुन हो? [1]
क. फ्लोरिन ख. क्लोरिन
ग. ब्रोमिन घ. आयोडीन
- iv. इलेक्ट्रोनिक विन्यास $1s^2, 2s^2 2p^3$ भएको तत्त्व आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुपमा पर्छ? [1]
क. IIIA (13) ख. IIIB (3)
ग. VA (15) घ. VB (5)
- v. तलकामध्ये कुनमा तत्त्वको धातु गुण (धातुको रासायनिक सक्रियता) बढ्दै जाने सही क्रम दिइएको छ? [1]
क. Be < Mg < Ca ख. Na < Li < K
ग. Mg < Al < Si घ. C < O < N

4 અતિ છોટો ઉત્તર

[3]

तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

- क. आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। [1]

- ख.** आधुनिक पेरियोडिक तालिकामा कतिओटा ग्रुप र पिरियड छन्? [1]

- ग. पोटासियम (पारमाणविक सङ्ख्या 19) को इलेक्ट्रोनिक विन्यास उपसेल अनुसार लेख्नुहोस्। [1]

5 छोटी उत्तर

[8]

तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

- क.** कारण दिनुहोसः आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुनै पनि ग्रुपमा माथिबाट तल जाँदा तत्त्वहरूको आकार बढ्छ। [2]



ख. कारण दिनुहोस्: क्लोरिनभन्दा फ्लोरिन बढी क्रियाशील हुन्छ।

[2]

ग. ग्रुप र पिरियडबिच कुनै दुई फरक लेख्नुहोस्।

[2]

घ. पिरियड 3 का तत्वहरू Na, Mg, Al, Si, P, S र Cl लाई (i) पारमाणविक साइज र (ii) इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बढ्दो क्रममा मिलाउनुहोस्।

[2]

6 लामो उत्तर

[4]

तलको प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

तलको पेरियोडिक तालिकाको रूपरेखामा चारओटा तत्व A, B, C र D का स्थान देखाइएका छन्। चित्र अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्।

	1	2											13						18
1																			
2	A																		
3		B																	
4																			
5															C				
6																D			
7																			

माथि ग्रुप नम्बर, छेउमा पिरियड नम्बर

- तत्व B को ग्रुप र पिरियड लेख्नुहोस्। (1)
- तत्व A को इलेक्ट्रोनिक विन्यास उपसेलअनुसार लेख्नुहोस्। (1)
- चारमध्ये कुन तत्वले अम्लीय अक्साइड बनाउन सक्छ? कारण दिनुहोस्। (1)
- कुन तत्वले रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रायः भाग लिँदैन? किन? (1)



7 सोचुहोस्

[2]

सोचेर उत्तर लेखुहोस्।

तत्त्व 118 ओगानेसनसँगै पिरियड 7 पूरा भयो। कसैले तत्त्व 119 बनायो भने त्यो कुन पिरियड र ग्रुपमा पर्छ र त्यो कस्तो तत्त्व हुनुपर्छ? कारण दिनुहोस्।

8 क्रियाकलाप: पिरियड 3 का तत्त्व (क्रियाकलाप 14.7)

(अङ्क नदिइने)

आधुनिक पेरियोडिक तालिका प्रयोग गरी पिरियड 3 का तत्त्वहरूको तालिका भर्नुहोस्। त्यसपछि सोडियमदेखि आर्गनसम्म पारमाणविक साइज र संयुज्यतामा के हुन्छ, लेखुहोस्।

तत्त्व (पारमाणविक सङ्ख्या)	उपसेलअनुसार विन्यास	भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन	संयुज्यता	धातु, अर्धधातु वा अधातु
Na (11)				
Mg (12)				
Al (13)				
Si (14)				
P (15)				
S (16)				
Cl (17)				
Ar (18)				

सोडियमदेखि आर्गनसम्म पारमाणविक साइजमा के हुन्छ? संयुज्यतामा नि?

