



नाम _____ कक्षा _____ रोल नं. _____ मिति _____ प्राप्ताङ्क _____ / ३९

१ मुख्य शब्द**[४]**


कोठामा दिइएका उपयुक्त शब्द छानी तलको अनुच्छेदका खाली ठाउँ भर्नुहोस्। कोठाका दुईओटा शब्द प्रयोग हुँदैनन्। प्रत्येक खाली ठाउँको ½ अङ्क छ।

उत्तोलक कार्यक्षमता गति अनुपात चाप पास्कल फलक्रम ब्यारोमिटर म्यानोमिटर यान्त्रिक फाइदा
लागत कार्य

स्थिर बिन्दुमा अडेर त्यसको वरिपरि घुम्न सक्ने कडा डन्डीलाई _____ भनिन्छ र त्यो स्थिर बिन्दुलाई _____ भनिन्छ। लोड र इफोर्टको अनुपातलाई _____ भनिन्छ भने इफोर्टको गति र लोडको गतिको अनुपातलाई _____ भनिन्छ। प्रतिशतमा व्यक्त गरिएको उत्पादित कार्य र लागत कार्यबिचको अनुपातलाई यन्त्रको _____ भनिन्छ। एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपमा लाग्ने बललाई _____ भनिन्छ र यसको SI एकाइ N/m^2 लाई _____ पनि भनिन्छ। वायुमण्डलीय चाप _____ ले नापिन्छ।

२ चित्रको नामाङ्कन**[३]**

चित्रमा U-ट्युब म्यानोमिटर देखाइएको छ। १ देखि ६ सम्मका अङ्कले जनाएका भागको नाम लेख्नुहोस्। प्रत्येकको ½ अङ्क छ।



- | | |
|----------|----------|
| 1. _____ | 2. _____ |
| 3. _____ | 4. _____ |
| 5. _____ | 6. _____ |



3 बहुवैकल्पिक प्रश्न

[5]

तलका प्रश्नको सही विकल्प छनोट गर्नुहोस्।

- | | | |
|------|--|------------------|
| i. | यीमध्ये कुन सरल यन्त्र दोस्रो श्रेणीको उत्तोलक हो? | [1] |
| | क. साबेल | ख. ढिकी |
| | ग. सरौतो | घ. ह्यामर |
| ii. | यीमध्ये कुनलाई घर्षणले असर गर्दैन? | [1] |
| | क. यान्त्रिक फाइदा | ख. गति अनुपात |
| | ग. कार्यक्षमता | घ. लागत कार्य |
| iii. | समुद्र सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ? | [1] |
| | क. 760 mmHg | ख. 700 mmHg |
| | ग. 1000 mmHg | घ. 750 mmHg |
| iv. | 60 m गहिराइ र 9.8 m/s^2 गुरुत्व प्रवेग भएको ठाउँमा पानीको चाप कति हुन्छ? (पानीको घनत्व = 1000 kg/m^3) | [1] |
| | क. 588 Pa | ख. 5880 Pa |
| | ग. 58,800 Pa | घ. 588,000 Pa |
| v. | एयर ब्रेक कुन सिद्धान्तमा आधारित उपकरण हो? | [1] |
| | क. वायुमण्डलीय चाप | ख. खाँदिएको हावा |
| | ग. तरलको चाप | घ. साधारण चाप |

4 અતિ છોટો ઉત્તર

[2]

तलका प्रश्नको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

- क. कैची कुन श्रेणीको उत्तोलक हो? [1]

- ख.** तरलको चाप नाप प्रयोग हुने उपकरणको नाम के हो? [1]

5 छोटी उत्तर

[8]

कारण दिनुहोस्।

- क. उत्तोलकको कार्यक्षमता कहिल्यै पनि 100% हुँदैन। [2]



ख. एक पाङ्गे ठेलागाडामा लोडलाई पाङ्गातिर सार्दा उचाल्न सजिलो हुन्छ।

[2]

ग. फुटबल खेलाडीको जुत्ताको तलुवामा गोटी राखिएको हुन्छ।

[2]

घ. खोलामा बाँध बनाउँदा बाँधको पिँध टुप्पोभन्दा फराकिलो बनाइन्छ।

[2]

6 लामो उत्तर

[8]

तलका प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्।

क. यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपातबिच कुनै चार फरक लेख्नुहोस्।

[4]

ख. तरल पदार्थले दिने चाप $P = h\rho g$ हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस्। (सङ्केतहरूको अर्थ सामान्य छ।)

[4]



[7]

तलका गणितीय समस्या समाधान गर्नुहोस्। हिसाबका सबै चरण देखाउनुहोस्।

- क. 300 N को लोडलाई 75 N को इफोर्टले उठाउन खोजिएको छ। लोडदेखि फलक्रमसम्मको दुरी 25 cm भए फलक्रमबाट कति दूरीमा इफोर्ट लगाउनुपर्छ? [2]

उत्तर:

- ख.** 2 m लामो उत्तोलक प्रयोग गरी 900 N को लोड उठाउन 300 N इफोर्ट लाग्यो। लोड एक छेउमा फलक्रमबाट 50 cm टाढा छ र इफोर्ट अर्को छेउमा लगाइएको छ। उत्तोलकको यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता निकाल्नुहोस्। [3]

[illegible]

उत्तर:

- ग. एउटा भाँडामा राखिएको तरल पदार्थको गहिराइ 2 m छ र यसले पिँधमा दिने चाप $24,696 \text{ N/m}^2$ छ। उक्त तरलको घनत्व निकाल्नुहोस्। ($g = 9.8 \text{ m/s}^2$) [2]

[illegible]

उत्तर:

[2]

सोचेर उत्तर लेख्नुहोस्।

हात्ती पातलो र चुच्चो हिल भएको जुत्ता लगाएकी महिलाभन्दा धेरै गुणा गह्रौं हुन्छ। तर पनि नरम काठको भुइँमा हिलले खाल्डो पार्छ, हात्तीको खट्टाले पार्दैन। किन?

(अङ्क नदिइने)

बिचबाट झुन्ड्याइएको मिटर स्केलमा इफोर्ट र लोड झुन्ड्याई सन्तुलनमा ल्याएर तालिका भर्नुहोस् (100 g को तौल करिब 1 N)।

क्र.सं.	इफोर्ट, E (N)	इफोर्ट दुरी, E.D. (cm)	E × E.D.	लोड, L (N)	लोड दुरी, L.D. (cm)	L × L.D.
1						
2						

