



अङ्क विभाजनमा दिइएका बुँदाका आधारमा अङ्क दिनुहोस्। फरक शब्दमा लेखिएको भए पनि उही कुरा भनेको उत्तर सही मानिन्छ।

1 मुख्य शब्द

1. शुद्ध अवस्था
2. धातु
3. अर्धधातु
4. मालियाबिलिटी
5. डक्टिलिटी
6. सोनोरस
7. क्षारीय
8. सक्रियता श्रेणी

ज्ञान • 4

प्रत्येकको 0.5 अङ्क।

2 चित्रमा नाम लेख्नुहोस्

1. स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन (-)

2. धातु आयोन (+)

ज्ञान • 1

प्रत्येकको 0.5 अङ्क।

3 बहुवैकल्पिक प्रश्न

i. ख. ब्रोमिन

ज्ञान • 1

ब्रोमिन (Br) अधातु हो। कोठाको तापक्रममा तरल हुने एक मात्र अधातु पनि यही हो। पारो पनि तरल हुन्छ, तर यो धातु हो। फलाम र तामा पनि धातु हुन्।

ii. ग. सजिलै टुक्रिने

ज्ञान • 1

सल्फर र कोइलाजस्ता अधातु पिट्दा टुक्रिन्छन्, अर्थात् यी सजिलै टुक्रिने हुन्छन्। तापको सुचालक हुनु, तानेर तार बनाउन सकिनु र पिटेर पाता बनाउन सकिनु धातुका गुण हुन्।

iii. घ. Pb

ज्ञान • 1

Pb लेड हो (यसको ल्याटिन नाम plumbum बाट)। यो विषालु गह्वी धातु हो। फलाम (Fe), क्याल्सियम (Ca) र जस्ता (Zn) भने शरीरलाई चाहिने धातु हुन्।

iv. ग. धातुमा स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन हुनु

बोध • 1

विद्युत् धारा भनेको चार्जको बहाव हो। धातुमा बाहिरी इलेक्ट्रोन कुनै परमाणुसँग बाँधिएका हुँदैनन्। सेल जोड्दा यिनै स्वतन्त्र इलेक्ट्रोन धातुभित्र बग्छन्। (धातुका परमाणुले इलेक्ट्रोन लिँदैनन्, दिन्छन्; यिनको बाहिरी सेल पूर्ण पनि हुँदैन।)

v. ख. औँठीमा सुनभन्दा बढी सक्रिय अर्को कुनै धातु मिसिएको छ।

प्रयोग • 1

सुनले फिक्का अम्लसँग प्रतिक्रिया नै गर्दैन। हाइड्रोजनका फोका देखिएकाले औँठीमा जस्ता वा फलामजस्तो कुनै सक्रिय धातु मिसिएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। (सुनारहरूले सुनलाई अझ कडा अम्ल र कसीदुङ्गाले जाँच्छन्। आमाका गहनामा यो प्रयोग गर्नुहुँदैन!)

4 अति छोटो उत्तर

क. अङ्क विभाजन

ज्ञान • 1

✓ पारो लेखेमा।

ख. अङ्क विभाजन

ज्ञान • 1

✓ ग्राफाइट लेखेमा।



ग.	अङ्क विभाजन	बोध • 1
✓	धातुले खानासम्म ताप सार्छ र काठ वा प्लास्टिक कुचालक भएकाले बिँड तार्तिँदैन भनी लेखेमा।	
5	छोटो उत्तर	
क.	अङ्क विभाजन	बोध • 2
✓	कुनै एक फरक, जस्तै: मालियाबिलिटी पिटेर पाता बनाउन सकिने गुण हो भने डक्टिलिटी तानेर तार बनाउन सकिने गुण हो भनी लेखेमा।	
✓	अर्को कुनै फरक, जस्तै: मालियाबिलिटी पिट्दा वा बेल्दा देखिन्छ भने डक्टिलिटी तान्दा देखिन्छ, वा हरेकको सही उदाहरण (आल्मिनियमको पन्नी; तामाको तार) लेखेमा।	
ख.	अङ्क विभाजन	बोध • 2
✓	धातुमा धनात्मक आयोनहरू स्वतन्त्र इलेक्ट्रोनको समुद्रले जोडिएका हुन्छन् (मेटालिक बन्ड) भनी लेखेमा।	
✓	पिट्दा वा तान्दा आयोनका तहहरू चिप्लन्छन् तर इलेक्ट्रोनले जोडिराख्ने भएकाले धातु नटुक्रिई आकार बदल्छ भनी लेखेमा।	
ग.	अङ्क विभाजन	प्रयोग • 2
✓	केटाकेटीले टोकेर सिसा फुटाउन सक्छन् र सिसाले मुख काटिन सक्छ भनी लेखेमा।	
✓	पारो विषालु हुन्छ र यसको बाफले मस्तिष्क, स्नायु र मिर्गौलामा हानि गर्छ भनी लेखेमा।	
घ.	अङ्क विभाजन	प्रयोग • 2
✓	अमिला खानेकुरामा अम्ल हुन्छ भनी लेखेमा।	
✓	अम्लले आल्मिनियम र फलामजस्ता सक्रिय धातुसँग प्रतिक्रिया गरी खानेकुरा र भाँडा दुवै बिगार्छ भनी लेखेमा।	
6	लामो उत्तर	
	उत्तर	बोध • 4
1.	धातुले अक्सिजनसँग मिलेर क्षारीय अक्साइड बनाउँछन्: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$	
2.	सक्रिय धातुले फिक्का अम्लसँग प्रतिक्रिया गरी लवण र हाइड्रोजन ग्यास बनाउँछन्: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$	
	(वा: धेरै सक्रिय धातुले पानीसँग प्रतिक्रिया गरी अल्काली र हाइड्रोजन बनाउँछन्: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$)	
	अङ्क विभाजन	
✓	पहिलो रासायनिक गुण, जस्तै: धातुले अक्सिजनसँग क्षारीय अक्साइड बनाउँछन् भनी लेखेमा।	
✓	त्यसको सही सन्तुलित समीकरण, जस्तै: $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ लेखेमा।	
✓	दोस्रो रासायनिक गुण, जस्तै: सक्रिय धातुले फिक्का अम्लसँग लवण र हाइड्रोजन बनाउँछन् भनी लेखेमा।	
✓	त्यसको सही सन्तुलित समीकरण, जस्तै: $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{H}_2$ लेखेमा।	
7	समीकरण पूरा गर्नुहोस्	
क.	अङ्क विभाजन	प्रयोग • 1
✓	$4\text{Al} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$ लेखेमा।	
ख.	अङ्क विभाजन	प्रयोग • 1
✓	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ लेखेमा।	
ग.	अङ्क विभाजन	प्रयोग • 1
✓	$\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$ लेखेमा।	



✓ $\text{Ca} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{H}_2$ लेखेमा।

8 सोचौँ

उत्तर

उच्च दक्षता • 2

सोडियम $> X > Y$ । X सक्रियता श्रेणीमा हाइड्रोजनभन्दा माथि तर पानीसँग प्रतिक्रिया गर्ने धातुभन्दा तल पर्छ: जस्तै जस्ता वा फलाम। Y हाइड्रोजनभन्दा तल पर्छ: तामा, चाँदी वा सुन।

अङ्क विभाजन

✓ सोडियम $> X > Y$ लेखेमा।

✓ हरेकको सही उदाहरण, जस्तै: X जस्ता वा फलाम, Y तामा वा सुन लेखेमा।

9 क्रियाकलाप: बल्ब बल्छ कि बल्दैन? (क्रियाकलाप 17.4)

(अङ्क नदिइने)

विद्यार्थीले पाउनुपर्ने नतिजा

तामाको तार, फलामको किला र सिक्का राख्दा बल्ब बल्छ: यी सबै धातु हुन्, त्यसैले सुचालक हुन्। सल्फर, कोइला र काठ राख्दा बल्ब बल्दैन: यी कुचालक हुन्। सल्फर र कार्बन (कोइला) अधातु हुन्।

Science Playground मा हेर्नुहोस्

यस एकाइसँग मिल्ने, भक्तपुरको Science Playground मा रहेका प्रदर्शनी र बिरुवा। विद्यार्थीसहित भ्रमणको समय science-playground.com/booking मा लिन सकिन्छ।

• **Which Feels Cooler?** (प्रदर्शनी): धातु र काठ सँगै छोपर हेर्नुहोस्: तापक्रम उस्तै, तर धातुले ताप छिटो बोकेर लैजान्छ।

तहअनुसार अङ्क	ज्ञान	बोध	प्रयोग	उच्च दक्षता	जम्मा
अङ्क	10	10	9	2	31

